

Nuevo registro de *Denops albofasciatus* (Charpentier, 1825) para la provincia de Cádiz, España (Coleoptera: Cleridae: Tillinae).

Antonio Verdugo
Héroes del Baleares, 10 – 3º B
11100 SAN FERNANDO, Cádiz
averdugopaez@gmail.com

Resumen: Se presenta un nuevo registro para la provincia de Cádiz (Andalucía, España) del coleóptero Cleridae *Denops albofasciatus* (Charpentier, 1825).

Palabras-Clave: *Denops albofasciatus*, Cádiz, España.

Abstract: We offer a new record for the Coleoptera Cleridae *Denops albofasciatus* (Charpentier, 1825) from Cadiz province (Andalusia, Spain).

Key words: *Denops albofasciatus*, Cadiz, Spain.

Continuando con nuestros muestreos de coleópteros Cleridae Latreille, 1802 en la provincia de Cádiz (Verdugo, 2008 a; 2008 b y 2009), presentamos en ésta ocasión un nuevo registro del Tillinae Leach, 1815, *Denops albofasciatus* (Charpentier, 1825) (Fig. 1).

El género *Denops* Fischer de Waldheim, 1829 está representado en la Península Ibérica por una única especie: *albofasciatus*; que está presente en la Península Ibérica en Portugal (Corrêa de Barros, 1929); Cataluña y Baleares (Fuente, 1931; Español, 1959); Aragón (Bahillo & López-Colón, 1999); Andalucía (Molino-Olmedo, 1997; Ruíz & Barranco, 2000; Bahillo & López-Colón, 2001a; Navarro *et al.*, 2003); Tarragona (Bahillo & López-Colón, 2001 b); Madrid, Albacete y Zamora (Bahillo & López-Colón, 2006).

En lo referente a la Comunidad de Andalucía, se conoce de las provincias de Almería, Cádiz, Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada. Por tanto tan sólo falta, por el momento, de Huelva.

En cuanto a la provincia de Cádiz se encontraba citada de las localidades de El Colorao, Conil de la Frontera (P. Coello leg.); Los Barrios (de Ferrer, leg.); Laguna de Medina, Jerez de la Ftra. (Barreda, leg.); San Fernando (P. Coello leg.) y San Roque (de Ferrer leg.). Mapa 1.

El pasado 10/JUN/2011 (Fig. 2) se obtuvieron dos ejemplares en las cercanías de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, en el noroeste de la provincia gaditana (Pinar de La Algaida: cuadrícula UTM 29SQA38). Los ejemplares se obtuvieron de ramas muertas de *Pistacia lentiscus*, atacadas por el bostríquido *Sinoxylon sexdentatum* (Olivier, 1790), sobre cuyas larvas sospechamos que predaban los cléridos objeto de esta nota.

Verdugo, A., Nuevo registro de *Denops albofasciatus* (Charpentier, 1825) para la provincia de Cádiz, España (Coleoptera: Cleridae: Tillinae).

También hemos obtenido diversos individuos de éste Tillinae de la localidad de Los Barrios, en el paraje del arroyo Jaral y en las mismas condiciones que en Sanlúcar de Barrameda, es decir sobre ramas muertas de lentisco (*Pistacia lentiscus*), localidad de donde ya se conocía la especie.


Con éste nuevo registro se amplía el conocimiento que sobre ésta especie se tiene en la provincia de Cádiz.



Figura 1



Figura 2



Mapa 1. En negro los registros previos; en rojo el registro objeto de esta nota.

BIBLIOGRAFIA

- Bahillo de la Puebla, P. & López- Colón, J. I., 1999.** Cléridos de Aragón (Coleoptera: Cleridae). Insecta: Coleoptera: Familia 37. *Catalogus de la entomofauna aragonesa, 20, Sociedad Entomológica Aragonesa:* 3-11.
- Bahillo de la Puebla, P. & López- Colón, J. I., 2001a.** Cléridos de Andalucía (Coleoptera, Cleridae). Eds. Manuel Baena Ruiz, Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, Fundación El Monte y Sociedad Andaluza de Entomología. 77 pp.
- Bahillo de la Puebla, P. & López- Colón, J. I., 2001 b.** La subfamilia Tillinae Leach, 1815 (Coleoptera, Cleridae) en la Península Ibérica. *Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava.* 16: 153-171.
- Bahillo de la Puebla, P. & López- Colón, J. I., 2006.** Los Cléridos de la Comunidad de Madrid (Coleoptera, Cleridae). *Graellsia*, 62 (número extraordinario): 403-418.
- Corrêa de Barros, J. M., 1929.** Notas para o estudo das espécies da Fam. Cleridae existentes em Portugal. *Arquivos da secção de Biología e Parasitología do Museo da Universidade da Coimbra*, 1: 1-25.
- Español, F., 1959.** Los Cléridos (Cleridae) de Cataluña e Islas Baleares (Col., Cleroidea). *Publicaciones del Instituto de Biología aplicada. Barcelona*, 30: 105-146.
- Fuente, J. M. de la, 1931.** Catálogo sistemático-geográfico de los coleópteros observados en la Península Ibérica, Pirineos propiamente dichos y Baleares (Cont.). *Boletín de la Sociedad entomológica de España*, 14: 147-153.
- Molino-Olmedo, F., 1997.** Algunos coleópteros nuevos para Andalucía. *Zoológica Baetica*, 8: 239-241.
- Navarro, J., Luna, A. & Llinares, A., 2003.** Nuevos datos de Cléridos (Coleoptera: Cleridae) para Córdoba y Sevilla (Andalucía, España). *Boletín de la Sociedad Andaluza de Entomología*, 9: 9-18.
- Ruiz, J. L. & Barranco, P., 2000.** Nuevas citas de cléridos para Andalucía oriental (Coleoptera, Cleridae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 27: 31-33.
- Verdugo, A., 2008 a.** Primer registro para Andalucía de *Clerus mutillarius* (Fabricius, 1775) (Coleoptera, Cleridae). *Boletín de la Sociedad Andaluza de Entomología* nº 15:87-91.
- Verdugo, A., 2008 b.** Confirmación de la presencia en Cádiz de *Tilloidea unifasciata* (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Cleridae: Tillinae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* nº 43:503-504.
- Verdugo, A., 2009.** Aporte al conocimiento de *Korynetes geniculatus* Klug, 1842 (Coleoptera, Cleridae, Korynetinae) en Cádiz. España. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 44: 532.

Recibido: 12 Junio 2011
Aceptado: 15 Junio 2011
Publicado en línea: 17 Junio 2011